



Hochelaga- Maisonneuve en chiffres

Réalisé par le service de l'infocentre et de
l'intelligence d'affaires de la DQÉPÉ


OCTOBRE 2017



Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal

Québec 

Population du CLSC Hochelaga-Maisonneuve




Source: Recensement 2011, Statistique Canada

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal

Québec

Les 15 à 39 ans



Source: Recensement 2016, Statistique Canada

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal

Québec

Les naissances

Naissances	
Année	CLSC Hochelaga-Maisonneuve
2012-2013	622
2013-2014	637
2014-2015	678
2015-2016	608
2016-2017	639

65 % des mères ayant accouchées en 2016-2017 sont nées au Canada

75 % des mères ayant accouchées en 2016-2017 ont une scolarité supérieure à l'école secondaire

Nombre d'interruption volontaire de grossesse* en CLSC ou centre hospitalier chez les résidents du RLS de Hochelaga –Mercier-Ouest-Rosemont en:

2014-2015: 170

2015-2016: 183

2016-2017: 112

* les interruptions volontaire de grossesse en clinique médicale ne sont pas disponibles.
Sources: Avis de naissances (ADN), RAMQ 2014-2016

Familles

Proportion des familles monoparentales, 2016



En 2011, on dénombrait pour le CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve 5 530 familles avec enfants à la maison dont 2 665 sont monoparentales.

En 2010, le revenu médian des familles comptant un couple avec enfants à la maison est de 61 726 \$ pour le CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve comparativement à 77 646 \$ pour Montréal.

En 2010, le revenu médian des familles monoparentales est de 29 174 \$ pour le CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve comparativement à 40 120 \$ pour Montréal.

Jeunes en difficultés

Taux de jeunes pris en charge par la DPJ

Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0 à 5 ans	23,8	11,9	10,1
6 à 12 ans	66,4	19,5	15,1
13 à 17 ans	114,2	39	28,8
Total	58	21,4	16,7

Taux pour 1000 jeunes, 2014-2015

Hochelaga-Maisonneuve est le CLSC avec le plus haut taux de prise en charge à Montréal

Le motif de négligence* représente 55,5 % des prises en charge du CLSC Hochelaga-Maisonneuve comparativement à 47,7 % pour le CIUSSS et 46,5 % à Montréal

En 2014-2015, 234 des 490 signalements reçus ont été retenus, ce qui représente 47,8 % des signalements pour le CLSC Hochelaga-Maisonneuve

* Inclut la négligence et le risque sérieux de négligence

Source: Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse, Association des centres jeunesse du Québec, DSA, 2016-11-23.


Profil socioéconomique

En 2011, 55,8 % de la population du CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve habite dans un secteur défavorisé ou très défavorisé matériellement.

En 2010, le revenu médian après impôt de la population de 15 ans et plus du CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve était de 20 485 \$ comparativement à 22 962 \$ pour Montréal.

En 2010, 33 % des ménages du CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve vivaient sous la mesure du faible revenu après impôt comparativement à 24,6 % pour Montréal.


Proportion des personnes vivant sous le seuil de faible revenu* en 2016



*Seuil de faible revenu: Personnes consacrant 20 % de plus de leur revenu après impôt que la moyenne à la nourriture au logement et à l'habillement.
Sources: Recensement 2011 et 2016, Statistique Canada, INSPQ 2015

Assistance sociale

Taux d'assistance sociale



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CLSC Hochelaga-Maisonneuve	19,4	18,3	18,1	17,2	16,3	15,5
CIUSSS	11,9	11,4	11,0	10,7	10,1	9,6
Montréal	10,3	9,8	9,5	9,1	8,6	8,2
Québec	7,0	6,8	6,7	6,6	6,4	6,1

Chez les 39 ans et moins:

CLSC = 9 %

CIUSSS = 6,6 %

Montréal = 5,1 %

39,2 % des prestataires de 39 ans et moins du CLSC Hochelaga-Maisonneuve ont recours à l'assistance sociale depuis moins de 2 ans.

61,6 % des prestataires du CLSC Hochelaga-Maisonneuve ont recours à l'assistance sociale depuis plus de 10 ans comparativement à 54,4 % pour le CIUSSS.

Note: le taux d'assistance sociale est calculé sur la population de 65 ans et moins.

Source: Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec


Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal

Québec

Scolarité

Taux annuel d'élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire

% d'élèves sortants sans diplôme



CLSC Hochelaga-Maisonneuve	45,5	42,0	30,7	31,3	35,2
RLS de Hochelaga-Mercier-Ouest-Rosemont	26,7	27,0	21,9	21,9	21,0
Montréal	20,8	19,2	17,7	17,9	17,5

45,5 % des garçons du CLSC Hochelaga-Maisonneuve décrochent de l'école secondaire contre 25,5 % pour les filles

Plus haut niveau de scolarité atteint

Territoire	Sans diplôme, 15 ans et plus (%)	Avec baccalauréat ou plus, 25 à 64 ans(%)
CLSC Hochelaga-Maisonneuve	22	27,7
Voisinage de Maisonneuve	20,3	28,7
Voisinage d'Hochelaga-Sud	28,8	20,1
Voisinage d'Hochelaga-Nord	19,6	31,3
CSSS Lucille-Teasdale	21	30,9
CIUSSS	25,5	23,5
Montréal	18,9	36,7


Logement

En 2011, 11,7 % des logements du CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve ont besoin de réparations majeures comparativement à 8,6 % pour Montréal.

En 2011, 12,3 % des ménages locataires du CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve habitent dans un logement subventionné* comparativement à 8,5 % à Montréal.

Les logements subventionnés se situent principalement dans les voisinages de Maisonneuve et d'Hochelaga-Sud.



En 2011, 41,3 % des ménages locataires du CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve consacrent 30 % ou plus de leur revenu total aux coûts d'habitation comparativement à 40,5 % pour Montréal



*Les logements subventionnés incluent: loyer déterminé en fonction du revenu, les logements sociaux, les logements sans but lucratif, les HLM, les programmes gouvernementaux d'aide au logement, les suppléments au loyer et les allocations de logement.
Source: Recensement 2011

Habitudes de vie

Population du RLS de Hochelaga –Mercier-Ouest-Rosemont



Mode de transport pour se rendre au travail, 15 ans et plus

Territoire	Voiture	Transport collectif	Marche	Vélo
CLSC Hochelaga-Maisonneuve	41	44,9	7,8	5,6
Voisinage de Maisonneuve	45,2	40,7	7,9	5,4
Voisinage d' Hochelaga-Sud	42,1	41,5	7,7	7,8
Voisinage d' Hochelaga-Nord	35,9	51,3	7,8	4,6
CSSS Lucille-Teasdale	46,9	41,4	6,8	4,1
CIUSSS	57,8	34,7	4,8	2
Montréal	54	34,1	8	2,9

* Comparable à Montréal

Source: Enquête nationale auprès des ménages 2011, Statistique Canada; Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015; TOPO 2012.

Pratiques sexuelles: utilisation du condom

Population active sexuellement au cours des 12 derniers mois selon la fréquence d'utilisation du condom (%)


Fréquence d'utilisation	RLS de Hochelaga-Mercier-Ouest-Rosemont	CIUSSS	Montréal
Toujours	15,1	14,3	16,7
À l'occasion	26,2	26,2	27,5
Jamais	58,7	59,5	55,8

Proportion de la population active sexuellement au cours des 12 derniers mois ayant utilisé un condom à la dernière relation sexuelle avec pénétration (%)

RLS de Hochelaga-Mercier-Ouest-Rosemont	25,1
CIUSSS	25,7
Montréal	28,7

ITSS: Chlamydieuse génitale

Chlamydieuse génitale: CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve



Chlamydieuse génitale


Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0-18 ans	332,40	162,62	145,63
19-24 ans	2216,53	1632,44	1547,63
25-34 ans	1135,37	677,56	707,87
35 à 44 ans	794,64	264,57	277,55
45 ans et plus	244,75	54,15	57,43

Taux d'incidence pour 100 000, 2016-2017

Source: Fichier régional du DCIMI, secteur PCIMI de la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2014-2015 à 2016-2017.

ITSS: Hépatite C

Hépatite C: CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve



Hépatite C			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0-18 ans	0,00	0,97	0,52
19-24 ans	0,00	0,00	7,79
25-34 ans	31,76	9,77	14,45
35 à 44 ans	33,11	12,91	17,01
45 ans et plus	38,94	23,33	28,65


Taux de déclaration pour 100 000, 2016-2017

Note: Il est préférable d'utiliser le terme Taux de déclaration dans le cas de l'hépatite C puisque les cas déclarés en cours d'année peuvent avoir été infectés au cours d'années antérieures.

Source: Fichier régional du DCIMI, secteur PCIMI de la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2014-2015 à 2016-2017.

ITSS: Syphilis infectieuse

Syphilis infectieuse: CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve




Syphilis infectieuse			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0-18 ans	0,00	1,94	0,79
19-24 ans	83,64	31,86	28,77
25-34 ans	158,79	39,07	46,95
35 à 44 ans	198,66	41,30	50,37
45 ans et plus	122,37	24,66	28,53

Taux d'incidence pour 100 000, 2016-2017

Source: Fichier régional du DCIMI, secteur PCIMI de la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2014-2015 à 2016-2017.

ITSS: Lymphogranulome vénérien (LGV)

Lymphogranulome vénérien (LGV): CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve




LGV			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0-18 ans	0,00	0,00	0,00
19-24 ans	0,00	0,00	3,00
25-34 ans	7,94	4,88	7,52
35 à 44 ans	66,22	14,20	10,67
45 ans et plus	11,12	2,64	4,33

Taux d'incidence pour 100 000, 2016-2017

Source: Fichier régional du DCIMI, secteur PCIMI de la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2014-2015 à 2016-2017.

ITSS: Infection gonococcique

Infection gonococcique: CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve



Infection gonococcique			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0-18 ans	39,89	24,20	19,94
19-24 ans	669,14	227,95	291,90
25-34 ans	865,42	300,33	308,79
35 à 44 ans	916,04	201,33	208,16
45 ans et plus	411,62	61,64	61,04

Taux d'incidence pour 100 000, 2016-2017

Source: Fichier régional du DCIMI, secteur PCIMI de la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2014-2015 à 2016-2017.

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal

Québec

Dépendance

Nombre d'usager et d'intervention dispensé par le CSSS Lucille-Teasdale pour les résidents du CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve

Raison	Usager	Intervention
Alcool	52	201
Médicaments	16	34
Tabac	60	239
Drogues	48	233
Jeu pathologique	5	17

2016-2017

Usager par catégorie de dépendance ayant eu au moins une intervention individuelle au CRDM*

Résidents du CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve					
Catégorie	Alcool	Drogue	Jeu pathologique	Médicament	Autres
2014-2015	295	313	26	6	32
Moins de 40 ans	153	219	8	5	17
Plus de 40 ans	142	94	18	1	15
2015-2016	305	311	25	6	31
Moins de 40 ans	165	219	11	2	15
Plus de 40 ans	140	92	14	4	16
2016-2017	281	308	29	7	29
Moins de 40 ans	149	207	12	3	11
Plus de 40 ans	132	101	17	4	18

Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois (%)

RLS de Hochelaga-Mercier-Ouest-Rosemont	25,8
CIUSSS	17,6
Montréal	18,8

2014-2015

68,2 % des utilisateurs de drogues du RLS de Hochelaga-Mercier-Ouest-Rosemont consomment du cannabis seulement

Usager et intervention au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (CRDM)

Résidents du CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve			
Année	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Usager	484	474	474
Intervention	3 998	4 681	4 973

En 2016-2017, 32,8 % des usagers du CRDM provenaient du CIUSSS

* Usager unique par problématique de dépendance regroupé par catégorie

Sources: Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015; ICLSC, 2016-2017; Centre de réadaptation en dépendance de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2014-2015 à 2016-2017.

Prévalence des maladies chroniques

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (%)

Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
35 à 44 ans	0,9	0,9	0,7
45 à 54 ans	7,4	5,1	4,1
55 à 64 ans	16,8	11,3	9,3
65 ans et plus	28,7	22,5	18,9

Diabète (%)

Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
1 à 19 ans	0,2	0,3	0,2
20 à 44 ans	1,2	1,8	1,5
45 à 64 ans	11,4	12,2	10,7
65 ans et plus	29,0	29,5	26,6

Hypertension artérielle (%)

Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
20 à 44 ans	2,4	3,2	2,6
45 à 64 ans	23,5	25,5	23,1
65 ans et +	66,7	68,8	65,5

Troubles mentaux (%)

Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
1 à 17 ans	8,0	7,4	6,9
18 à 64 ans	12,8	12,0	10,7
65 ans et +	17,7	16,5	16,4

Troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité pour la population (%)

Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
1 à 24 ans	2,2	2	1,9

Source: Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec, 2014-2015

Les hospitalisations

Tumeurs malignes			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0 à 39 ans	7,20	6,49	5,90
40 à 49 ans	41,47	28,72	26,55
50 à 69 ans	143,08	119,77	100,78
70 ans et plus	259,73	267,57	223,61

Appareil circulatoire			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0 à 39 ans	7,86	7,00	6,05
40 à 49 ans	46,08	33,98	30,44
50 à 69 ans	192,04	139,96	129,57
70 ans et plus	582,12	507,55	502,98

Appareil respiratoire			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0 à 39 ans	33,44	41,52	28,02
40 à 49 ans	28,67	18,04	16,17
50 à 69 ans	131,95	74,10	65,83
70 ans et plus	495,55	331,25	301,93

Appareil digestif			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0 à 39 ans	42,97	36,90	32,08
40 à 49 ans	63,49	61,61	53,00
50 à 69 ans	142,44	103,73	93,93
70 ans et plus	260,55	218,47	211,45

Système ostéo-articulaire, muscles et tissu conjonctif			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0 à 39 ans	7,42	8,02	7,26
40 à 49 ans	29,18	21,12	16,39
50 à 69 ans	59,46	58,51	56,07
70 ans et plus	171,50	154,53	154,30

Appareil génito-urinaire			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0 à 39 ans	19,60	16,24	12,37
40 à 49 ans	32,26	34,98	27,49
50 à 69 ans	69,95	60,24	49,46
70 ans et plus	173,98	146,70	136,04

Lésions traumatiques et empoisonnements			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0 à 39 ans	26,58	23,14	20,59
40 à 49 ans	44,54	31,14	29,15
50 à 69 ans	84,89	62,83	59,54
70 ans et plus	246,54	241,51	244,00

Autres diagnostics			
Groupes d'âges	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
0 à 39 ans	422,92	482,24	433,33
40 à 49 ans	150,53	139,40	136,05
50 à 69 ans	188,87	139,16	130,99
70 ans et plus	512,86	420,51	421,15

Taux annuel moyen pour 10 000 personnes

Regroupements de diagnostics basés sur le Portrait de santé 2011

Taux de mortalité

Taux de mortalité de la population

Causes de décès	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS	Montréal
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	28,4	22,2	25,8
Tumeurs malignes	293,4	264,0	230,9
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	65,4	41,8	34,9
Système nerveux	58,2	44,8	47,5
Appareil circulatoire	247,2	204,5	189,7
Appareil respiratoire	111,7	84,8	72,8
Appareil digestif	34,4	31,4	29,1
Appareil génito-urinaire	20,5	17,4	17,6
Traumatismes non intentionnels	37,0	23,8	24,4
Suicide	17,8	12,0	10,2
Autres causes	99,8	68,3	74,7

Taux annuel moyen pour 100 000 personnes de 2011 à 2013

Suicide et tentative de suicide Poste de quartier # 23

	Année	CLSC Hochelaga-Maisonneuve	CIUSSS
Tentative de suicide	2013	17	231
	2014	49	238
	2015	51	230
Suicide	2013	7	49
	2014	8	43
	2015	10	52

SPVM, 2013 à 2015



CIUSSS
de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

**[www.ciusss-
estmtl.gouv.qc.ca](http://www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca)**

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal

Québec 